

CARENA

Solution risque vol

NORME : EN 1143-1
CERTIFICATEUR : CNPP-Cert
LABEL : A2P
CLASSE : I E, II E, III E

**Carena,
solution
pour la sécurité
de vos valeurs.**

Montants assurables
25 000 euros
35 000 euros
55 000 euros

*D'un design très pur, les coffres-forts de la gamme **Carena** sont étudiés pour s'accorder au mieux à votre environnement. Riches des toutes dernières innovations en matière d'ergonomie, ils offrent un grand confort d'utilisation, quel que soit le volume du coffre choisi.*

Le vol :

- + de 400 000 cambriolages chaque année en France.
- Un cambriolage sur dix aboutit à l'arrestation de son auteur.

> GAMME

Les coffres-forts de la gamme Carena sont disponibles en :

- ▶ Six volumes : 40, 80, 120, 160, 250 et 370 litres.
- ▶ Trois classes : I E, II E et III E.
- ◆ Couleur : bleu nuit (Pantone 534), en option, gris cendré (RAL 7040) ou gris anthracite (RAL 7021).



**Carena 370
avec serrure
électronique
à combinaison
Ev'Hora**

> PROTECTION

Vol : A2P / EN 1143-1

Classes I E, II E, III E.

Les coffres-forts Carena vous garantissent une résistance homogène pour la protection des valeurs. Testés dans les conditions les plus rigoureuses, à tous les outils d'attaque possibles et aux techniques les plus récentes des cambrioleurs, ils sont certifiés A2P par le CNPP-Cert¹⁾ (Montants assurables 25 000, 35 000, et 55 000 euros).

> NORMES ET TESTS

Pour obtenir leur certification, les coffres-forts Carena ont passé avec succès les tests d'effraction selon la norme EN 1143-1.

◆ Tests d'effraction

Pour chaque type d'effraction, un nombre de points est attribué en fonction de la résistance dans le temps aux divers outils d'attaque. Le nombre de points obtenus détermine la classe du coffre.

> QUALITÉ FICHET-BAUCHE

Tous nos produits sont testés et certifiés par le laboratoire Fichet-Bauché, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité.

> LES + PRODUIT

◆ Une protection parfaitement adaptée à votre exploitation quotidienne

De nombreux aménagements (tablettes, bacs universels, armoires intérieures, dossiers suspendus...) sont disponibles et vous laissent toute liberté d'organisation intérieure.

◆ Pour plus de confort

Une porte bouclier pour une prise en main ergonomique, **A**

Un accès total à l'intérieur du coffre-fort dès 90° d'ouverture. **B**


En option

Pour gagner un espace supplémentaire de rangement, les modèles 40, 80, 120 peuvent être rehaussés d'un socle-tiroir.

Il est aussi possible d'ajouter un volet qui protège les organes de commande tout en assurant une parfaite discrétion.

Un container est également disponible (modèles 250 et 370) pour la sauvegarde de vos supports sensibles.

Ouverture du coffre-fort à gauche (incompatible avec la serrure Moneo).



1- Centre National de Prévention et de Protection.
Organisme certificateur reconnu par la profession
de l'Assurance, délivrant le label A2P.

2- Sauf Ev'Hora 10.

> SERRURES

Les coffres-forts Carena sont conçus pour être équipés de différents moyens de condamnation, montés seuls ou en association (serrures mécaniques à clés, combinaisons et retardateurs).


◆ Les serrures certifiées A2P/EN 1300 par le CNPP-Cert⁽¹⁾.

La serrure mécanique à clé Mxb-B (A2P niveau B/E). Sa conception originale permet de créer 10 millions de clés différentes. Cette serrure est incrochetable et indécodable grâce à sa condamnation par bascules flottantes, son système de faux crans et de bille sur la clé. Equipée d'un délateur et d'une protection anti-perçage, elle résiste également à toute attaque violente. Enfin, un système anti-oubli retient la clé prisonnière tant que la serrure n'est pas condamnée.

La serrure mécanique à combinaison Moneo (A2P niveau C/E). Elle permet 63 millions de codes grâce à ses 7 compteurs gradués de 1 à 12. Elle est équipée d'un mécanisme anti-enfoncement pour combattre les attaques violentes et d'un délateur passif pour éviter toute tentative de perçage. Son système de brouillage automatique de combinaison à l'ouverture vous offre une sécurité supplémentaire.

La serrure électronique à combinaison Win'Xn (A2P niveau B/E). Défiant toute loi mathématique, la serrure Win'Xn permet 111 millions de combinaisons différentes. Son originalité repose principalement dans ses deux types de saisie : le mode direct, de 0 à 9 chiffres, et le mode discret IX. Egalement dotée d'une électronique intelligente (gestion de 5 codes hiérarchisés, blocage faux code, buzzer anti-oubli,...) la serrure Win'Xn vous offre sécurité et souplesse d'exploitation.


La gamme des serrures électroniques Ev'Hora (A2P niveau B/E)⁽²⁾. Disponible en trois versions, serrures autonomes, serrures en réseaux et serrures pilotées, la gamme Ev'Hora est modulaire et évolutive. Elle s'adapte aux besoins de votre exploitation, tant en terme de procédures que de paramétrage.




Win'Xn



Mc4



Mxb-B



Moneo



Ev'Hora 10



**Ev'Hora
200/1000/1000 S**

◆ Autre serrure

La serrure mécanique à combinaison Mc4 permet 28 000 codes grâce à ses 4 compteurs gradués de 1 à 12. La Mc4 permet une condamnation sécurisée grâce à son mécanisme anti-enfoncement et son système de brouillage automatique de combinaison à l'ouverture.

Serrures uniques

Mxb-B, Win'Xn, Ev'Hora 200 / 1000 / 1000 S

Serrures associées

Mxb-B + Mxb-B

Mxb-B + Win'Xn

Mxb-B + Mc4

Mxb-B + Moneo

Mxb-B + Ev'Hora 10 / 200 / 1000 / 1000 S

Une troisième serrure, modèle Mxb-B, peut être adaptée sur toute la gamme sauf pour le modèle 40.

◆ Sécurité

- ▶ Le matériau composite Gadium (brevet Fichet-Bauche) offre une grande résistance face aux outils d'attaque tout en conciliant un rapport poids/volume optimisé.
- ▶ Une condamnation renforcée par un pêne total et une barre d'accrochage côté pivots. **C**
- ▶ Le système de fixation, au sol ou au mur, répond aux exigences les plus sévères. **D**
- ▶ L'électronique intégrée DOCT permet la mise sous surveillance et la détection 24 h/24, la délocalisation des responsabilités par téléaction (selon l'équipement), la modification de procédures à distance par téléparamétrage. **E**



Volet de discrétion



Armoire intérieure



Socle-tiroir pour modèles 40, 80 et 120)



Kit tablette fourni avec 50 dossiers suspendus sur modèles 250 et 370



Bac amovible coulissant à partir du modèle 80




Support coulissant pour dossiers suspendus (25 dossiers fournis pour modèles 80 à 160 et 50 dossiers sur modèles 250 et 370)



Plumier amovible coulissant à partir du modèle 80

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions (mm), volumes (litres) et poids (kg)	40	80	120	160	250	370
Hauteur extérieure	510	630	830	1150	910	1310
Hauteur (avec socle 320 mm)	830	950	1150	-	-	-
Largeur extérieure	555	555	555	555	765	765
Profondeur extérieure	430	520	520	520	650	650
Largeur extérieure porte à 90°	625	625	625	625	835	835
Largeur extérieure porte à 180°	1090	1090	1090	1090	1510	1510
Profondeur extérieure porte à 90°	900	990	990	990	1330	1330
Hauteur intérieure	405	525	725	1045	805	1205
Largeur intérieure	444	444	444	444	654	654
Profondeur intérieure	230	320	320	320	450	450
Hauteur passage libre	365	485	685	1005	765	1165
Largeur passage libre porte ouverte à 90°	410	410	410	410	620	620
Volume intérieur	45	80	110	159	248	370
Poids Classe I E	174	245	300	390	505	663
Poids Classe II E	188	267	315	440	533	723
Poids Classe III E	-	300	379	502	610	803
Aménagements et options						
Tablettes livrées avec le produit	1	1	2	3	3	3
Tablette amovible ou coulissante supplémentaire	•	•	•	•	•	•
Bac coulissant universel nu	-	•	•	•	•	•
Plumier amovible coulissant	-	•	•	•	•	•
Kit dossiers suspendus (tablette ou cadre +25 ou 50 dossiers)	-	• cadre+25	• cadre+25	• cadre+25	• tab ou cadre+50	• tab ou cadre+50
Armoire intérieure (h = 150, 200, 300 ou 400 mm)	-	• 150/300 mm	• 150/300 mm	• 150/300 mm	• 200/400 mm	• 200/400 mm
Volet de fermeture	•	•	•	•	•	•
Socle tiroir	•	•	•	-	•	•
Container pour supports sensibles (non homologué)	-	-	-	-	•	•
Coloris optionnels : gris anthracite (RAL 7021) ou cendré (RAL 7040)	•	•	•	•	•	•
Kit fixation au sol (1, 2, 4 chevilles) M16	•	•	•	•	•	•
Alarme : Contact ouverture porte DOCT	•	•	•	•	•	•
Capacités						
Tablette amovible	4	8	12	19	14	22
Bac coulissant universel nu	-	4	6	10	7	11
Dossiers suspendus avec cadre coulissant ("vue dessus")	-	1	2	3	2	3
Dossiers suspendus avec tablette renforcée ("vue face")	-	-	-	-	2	4
Armoire intérieure	-	3 (150 mm)	4 (150 mm)	3 (300 mm)	3 (200 mm)	2 (400 mm)